

Linka REDFOX 900



Linka REDFOX 900



Kuchyňská řada REDFOX 900 je profesionální řešení pro vysoce náročné kuchyňské provozy s výdejem nad 300 jídel denně.

Důraz je kladem především na vysoký výkon a snadné uživatelské použití. Mezi přednosti linky REDFOX 900 patří vysoké výkony všech zařízení, lisované vany s kulatými vnitřními úhly a ergonomickým předním panelem s provozními a řídicími prvky. Všechny vrchní moduly jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. Podestavby jsou vyrobeny z AISI 430. Nožičky podestaveb jsou také vyrobeny z nerezové oceli a jsou výškově nastavitelné.

Konstrukční řešení umožňuje snadnou montáž s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Všechny moduly mají okrajový lem, který zabraňuje vnikání potravin mezi boční stěny, a jako doplněk lze nainstalovat spojovací lišty, které spojí linku v jeden celek a zcela uzavřou boční prostory. Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností podlahy. Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Veškeré přípojné body se nalézají na zadní straně zařízení.

- **Vrchní deska modulů z nerezové oceli AISI 304 o síle 1,5 mm**
- **Lisované nerezové trouby horkovzdušné + statické s teplotním rozsahem 50 - 300 °C**
- **Důsledné zaoblení hran pro snadnou údržbu**
- **Teleskopické nerezové nožičky**
- **Plotny o příkonu 3 kW a 3,5 kW**
- **Hořáky o výkonu 3,5 kW, 5 kW a 8 kW**

**SPL 90/40 E Elektrický sporák**

- 2x plotna čtvercová 3 kW, 300 x 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012306	SPL 90/40 E	400 x 900 x 900	61	6

**SPL 90/80 E Elektrický sporák**

- 4x plotna čtvercová 3 kW, 300 x 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012398	SPL 90/80 E	800 x 900 x 900	105,3	12

**SP 90/40 E Elektrický sporák**

- 2x plotna kulatá 3,5 kW, Ø 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012302	SP 90/40 E	400 x 900 x 900	45,8	7

**SP 90/80 E Elektrický sporák**

- 4x plotna kulatá 3,5 kW, Ø 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012304	SP 90/80 E	800 x 900 x 900	77,4	14



**SPQ 90/40 E Elektrický sporák**

- 2x plotna čtvercová 3,5 kW, 300 x 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012308	SPQ 90/40 E	400 x 900 x 900	45	7

**SPQ 90/80 E Elektrický sporák**

- 4x plotna čtvercová 3,5 kW, 300 x 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012395	SPQ 90/80 E	800 x 900 x 900	76,6	14

**SP 90/40 G Plynový sporák**

- 1x hořák 5 kW
- 1x hořák 8 kW
- mosazné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012303	SP 90/40 G	400 x 900 x 900	43	13

**SP 90/80 G Plynový sporák**

- 1x hořák 3,5 kW
- 1x hořák 5 kW
- 2x hořák 8 kW
- mosazné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012305	SP 90/80 G	800 x 900 x 900	72,9	24,5



**SPLT 90/80 11 E Elektrický sporák s troubou**

- 4x plotna čtvercová 3 kW, 300 x 300 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- elektrická horkovzdušná trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,13 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012307	SPLT 90/80 11 E	800 x 900 x 900	128,8	15,13

GN1/1			3 kW	3 kW	
3,13kW 230V		30x30 cm	3 kW	3 kW	400V

**SPLT 90/80 21 E Elektrický sporák s troubou**

- 4x plotna čtvercová 3 kW, 300 x 300 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- elektrická trouba GN 2/1 se statickým ohřevem
- příkon trouby 6,3 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012396	SPLT 90/80 21 E	800 x 900 x 900	135,3	18

GN2/1			3 kW	3 kW	
6kW 400V/3N		30x30 cm	3 kW	3 kW	400V

**SPT 90/80 11 E Elektrický sporák s troubou**

- 4x plotna kulatá 3,5 kW, Ø plotýnky 300 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- elektrická horkovzdušná trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,13 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012310	SPT 90/80 11 E	800 x 900 x 900	100,9	17,13

GN1/1			3,5 kW	3,5 kW	
3,13kW 230V		30 cm	3,5 kW	3,5 kW	400V

**SPT 90/80 21 E Elektrický sporák s troubou**

- 4x plotna kulatá 3,5 kW, Ø plotýnky 300 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- elektrická trouba GN 2/1 se statickým ohřevem
- příkon trouby 6,3 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012312	SPT 90/80 21 E	800 x 900 x 900	107,4	20

GN2/1			3,5 kW	3,5 kW	
6kW 400V/3N		30 cm	3,5 kW	3,5 kW	400V

**SPQT 90/80 11 E Elektrický sporák s troubou**

- 4x plotna čtvercová 3,5 kW, 300 x 300 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- elektrická horkovzdušná trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,13 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012397	SPQT 90/80 11 E	800 x 900 x 900	100,1	17,13

**SPQT 90/80 21 E Elektrický sporák s troubou**

- 4x plotna čtvercová 3,5 kW, 300 x 300 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- elektrická trouba GN 2/1 se statickým ohřevem
- příkon trouby 6,3 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012309	SPQT 90/80 21 E	800 x 900 x 900	106,6	20

**SPT 90/80 11 GE Plynový sporák s elektrickou troubou**

- 1x hořák 3,5 kW
- 1x hořák 5 kW
- 2x hořák 8 kW
- výkonné mosazné hořáky
- elektrická horkovzdušná trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,13 kW
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012311	SPT 90/80 11 GE	800 x 900 x 900	97	24,5 [G] 3,13 [E]

**SPT 90/80 21 GE Plynový sporák s elektrickou troubou**

- 1x hořák 3,5 kW
- 1x hořák 5 kW
- 2x hořák 8 kW
- výkonné mosazné hořáky
- elektrická trouba GN 2/1 se statickým ohřevem
- příkon trouby 6,3 kW
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011720	SPT 90/80 21 GE	800 x 900 x 900	100,5	24,5 [G] 6 [E]



**FTH 90/40 E Grilovací deska hladká****FTHC 90/40 E Grilovací deska hladká chromovaná**

- grilovací deska o síle 15 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- vynikající tepelná vodivost desky
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH	Cr 0,03mm	15mm CHROMED	15mm STEEL	°C 50-300	⚡ 400/3N
00012295	FTH 90/40 E	400 x 900 x 900	71	6	35 990,-					
00011719	FTHC 90/40 E	400 x 900 x 900	71	6	41 990,-					

**FTR 90/40 E Grilovací deska rýhovaná****FTRC 90/40 E Grilovací deska rýhovaná chromovaná**


- grilovací deska o síle 15 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- vynikající tepelná vodivost desky
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH	Cr 0,03mm	15mm CHROMED	15mm STEEL	°C 50-300	⚡ 400/3N
00012399	FTR 90/40 E	400 x 900 x 900	71	6	38 990,-					
00012400	FTRC 90/40 E	400 x 900 x 900	71	6	51 990,-					

**FTH 90/80 E Grilovací deska hladká****FTHC 90/80 E Grilovací deska hladká chromovaná**


- grilovací deska o síle 15 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- vynikající tepelná vodivost desky
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH	Cr 0,03mm	15mm CHROMED	15mm STEEL	°C 50-300	⚡ 400/3N
00012296	FTH 90/80 E	800 x 900 x 900	126,3	12	53 990,-					
00012297	FTHC 90/80 E	800 x 900 x 900	126,3	12	65 990,-					

**FTHR 90/80 E Grilovací deska kombinovaná****FTHRC 90/80 E Grilovací deska kombinovaná chromovaná**

- grilovací deska o síle 15 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- vynikající tepelná vodivost desky
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH	Cr 0,03mm	15mm CHROMED	15mm STEEL	°C 50-300	⚡ 400/3N
00012403	FTHR 90/80 E	800 x 900 x 900	126,3	12	56 990,-					
00012404	FTHRC 90/80 E	800 x 900 x 900	126,3	12	69 990,-					



FTR 90/80 E Grilovací deska rýhovaná
FTRC 90/80 E Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- grilovací deska o síle 15 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- vynikající tepelná vodivost desky
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00012401	FTR 90/80 E	800 x 900 x 900	126,3	12	59 990,-
00012402	FTRC 90/80 E	800 x 900 x 900	126,3	12	72 990,-

Cr 0,03mm 15mm CHROMED 15mm STEEL °C 50-300 400/3N



Škrabka FTH Škrabka FTH
Škrabka FTR Špachtle FTR

- škrabka FTH - pro hladké grilovací desky
- škrabka FTR - pro rýhované grilovací desky
- nepoužívat na chromované grilovací desky

Index	Model	Cena bez DPH
00004023	Škrabka FTH	99,-
00004028	Škrabka FTR	109,-





FE 90/40 17 E Fritéza elektrická 17l

- lisovaná vana o objemu 17 l
- otočná topná tělesa pro snadnou údržbu
- výpust vany do podstavby
- dodáno s jedním velkým košem - možnost dokoupit dva středně velké koše
- vysoký poměr výkon / množství oleje
- včetně koše a víka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012293	FE 90/40 17 E	800 x 900 x 900	52,4	13,5

kW/L
0,8



FE 90/80 17 E Fritéza elektrická 2x 17l

- lisované vany o objemu 2x 17 l
- otočná topná tělesa pro snadnou údržbu
- výpust vany do podstavby
- dodáno s jedním velkým košem - možnost dokoupit dva středně velké koše
- vysoký poměr výkon / množství oleje
- včetně 2x koše a 2x víka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012294	FE 90/80 17 E	400 x 900 x 900	89,7	27

kW/L
0,8



Koš FE 1/2

Koš 1/1 pro FE

Koš FE 1/1


Koš 1/2 pro FE

1/1

1/2

1/2

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00010434	Koš FE 1/2	135 x 300 x 120	0,8	1 990,-
00009078	Koš FE 1/1	280 x 300 x 120	1	1 390,-



**VT 90/40 E Vaříč těstovin**

- lisovaná nerezová vana o objemu 33 l, rozměr 307 x 507 x 305
- kohout pro dopouštění vody
- výpusť vany napojená na odpad v podestavbě
- přepadový kanálek
- topné těleso vyrobeno z odolného materiálu Incoloy 825
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vana					
00011717	VT 90/40 E	400 x 900 x 900	52,1	12	507 x 307 x 305	COLD	33l	INCOLOY	30-110	400/3N

**VT 90/80 E Vaříč těstovin**

- lisovaná nerezová vana o objemu 2x 33 l, rozměr 307 x 507 x 305
- kohout pro dopouštění vody
- výpusť vany napojená na odpad v podestavbě
- přepadový kanálek
- topné těleso vyrobeno z odolného materiálu Incoloy 825
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vana					
00012313	VT 90/80 E	800 x 900 x 900	89,8	24	2x 507 x 307 x 305	COLD	2x 33l	INCOLOY	30-110	400/3N



- Koš VT 1/9 L Koš pro VT**
- Koš VT 1/9 P Koš pro VT**
- Koš VT 1/6 L Koš pro VT**
- Koš VT 1/6 P Koš pro VT**
- Koš VT 1/3 Koš pro VT**
- Koš VT 1/3 DH Koš pro VT**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Koš		L	P	L	P	L	P	L	P
00008706	Koš VT 1/9 L	145 x 290 x 215	1,2	145 x 105 x 215		1/9	1/9	1/9	1/3	1/3	1/6	1/6	1/3
00008707	Koš VT 1/9 P	290 x 160 x 215	1,2	145 x 105 x 215						1/3	1/6	1/6	1/6
00008708	Koš VT 1/6 L	145 x 160 x 215	0,8	145 x 160 x 215						1/3	1/6	1/6	1/6
00008999	Koš VT 1/6 P	145 x 160 x 215	0,8	145 x 160 x 215									
00008710	Koš VT 1/3	145 x 105 x 215	0,7	290 x 160 x 215		1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/6	1/6	1/3
00008711	Koš VT 1/3 DH	145 x 105 x 215	0,7	290 x 145 x 215									

**BR 90/80 E Pánev sklopná elektrická**

- pánev z nerezové oceli – dno teplovodná ocel
- masivní dno o síle 12 mm
- využitelný objem vany 80 l
- manuální mechanismus sklápění
- napouštění vody

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012289	BR 90/80 E	800 x 900 x 900	129,7	15

**BR 90/80 E/N Pánev sklopná elektrická**


- pánev z nerezové oceli – dno z nerezové oceli
- masivní dno o síle 12 mm
- využitelný objem vany 80 l
- manuální mechanismus sklápění
- napouštění vody

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012290	BR 90/80 E/N	800 x 900 x 900	129,6	15

**BR 90/80 G Pánev sklopná plynová**

- pánev z nerezové oceli – dno teplovodná ocel
- masivní dno o síle 12 mm
- využitelný objem vany 80 l
- piezzo zapalování
- manuální mechanismus sklápění
- napouštění vody
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012291	BR 90/80 G	800 x 900 x 900	135,6	22

**BR 90/80 G/N Pánev sklopná plynová**

- pánev z nerezové oceli – dno z nerezové oceli
- masivní dno o síle 12 mm
- využitelný objem vany 80 l
- piezzo zapalování
- manuální mechanismus sklápění
- napouštění vody
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012292	BR 90/80 G/N	800 x 900 x 900	135,6	22





BI 90/100 E Kotel nepřímý elektrický 100 l

- elektrický
- nepřímý ohřev
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- využitelný objem vany 96 l
- výpustný kónický ventil
- baterie na studenou vodu
- regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou armaturou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012282	BI 90/100 E	800 x 900 x 900	116,8	21



BI 90/150 E Kotel nepřímý elektrický 150 l

- elektrický
- nepřímý ohřev poloautomatické dopouštění duplikátoru
- možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- využitelný objem vany 134 l
- výpustný kónický ventil
- baterie na studenou vodu
- regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou armaturou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011718	BI 90/150 E	800 x 900 x 900	125,2	21



BI 90/100 G Kotel nepřímý plynový 100 l

- plynový
- nepřímý ohřev
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- využitelný objem vany 96 l
- výpustný kónický ventil
- baterie na studenou vodu
- regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou armaturou
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012283	BI 90/100 G	800 x 900 x 900	134,7	22,5



BI 90/150 G Kotel nepřímý plynový 150 l

- plynový
- nepřímý ohřev
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- využitelný objem vany 134 l
- výpustný kónický ventil
- baterie na studenou vodu
- regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou armaturou
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00012284	BI 90/150 G	800 x 900 x 900	144	22,5



**PP 90/40 Pracovní plocha se zásuvkou 40**

- celonerezové provedení
- možnost doplnit dveře DL 90, DP 90

Index	Model	mm š x h x v	kg
00012298	PP 90/40	400 x 900 x 900	41,7

**PP 90/80 Pracovní plocha se zásuvkou 80**

- celonerezové provedení
- možnost doplnit dveře DL 90, DP 90

Index	Model	mm š x h x v	kg
00012300	PP 90/80	800 x 900 x 900	61,1

**PP 90/40 D Pracovní plocha se zásuvkou a dveřmi**

- celonerezové provedení
- s dveřmi

Index	Model	mm š x h x v	kg
00012299	PP 90/40 D	400 x 900 x 900	44,7

**PP 90/80 D Pracovní plocha se zásuvkou a dveřmi**

- celonerezové provedení
- s dveřmi

Index	Model	mm š x h x v	kg
00012301	PP 90/80 D	800 x 900 x 900	68,3

**DL 90****Dveře levé****DP 90****Dveře pravé**

Index	Model	kg	Cena bez DPH
00007393	DL 90	3,6	2 590,-
00007394	DP 90	3,7	2 590,-

**CG 90****Krycí lišta**

Index	Model	kg
00006869	CG 90	0,2

**WOK****Redukce pro WOK pánve**

- rošt na pánev WOK pro plynové stoličky F-1G, NGETL
- pro linky REDFOX a RM 900, 700, 600

Index	Model
00005209	WOK