

Volně stojící zařízení




Funkční design konstrukce spolu s vysoce profesionálními technickými vlastnostmi. Zařízení jsou vhodná zejména pro mimolinková umístění nebo jako přepravné sporáky pro catteraring a podobné provozy. Vrchní deska (část pod plotnami nebo hořáky) je vyrobena z vysoce kvalitní oceli AISI 304. Mezi podpěrnými nohami a stěnou je mezera 7 cm, to umožňuje další prostor pro instalaci přípojních bodů elektřiny nebo plynu. Plynová zařízení jsou dodávána v provedení na propan – butan, v balení jsou rovněž trysky na zemní plyn.

- **Celonerezové provedení**
- **Standardizované rozměry**
- **Polohovatelné nožičky**

**SPF 50 E Sporák elektrický**


- celonerezové provedení
- varná jednotka 2x 3 kW o rozměrech 300 x 300 mm
- horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00009403	SPF 50 E	500 x 700 x 850	53,6	6

**SPF 80 E Sporák elektrický**

- celonerezové provedení
- varná jednotka 4x 3 kW o rozměrech 300 x 300 mm
- horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00009404	SPF 80 E	800 x 700 x 850	94,7	12

**SPF 80 G Sporák plynový - 4 hořáky**

- výkonné litinové hořáky
- litinové rošty
- masivní konstrukce s podpěrnými drážky pod horní deskou
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008415	SPF 80 G	800 x 700 x 850	44,3	25

**SPF 120 G Sporák plynový - 6 hořáků**

- výkonné litinové hořáky
- litinové rošty
- masivní konstrukce s podpěrnými drážky pod horní deskou
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008416	SPF 120 G	1200 x 700 x 850	61,3	36



**STN 40 N Elektrická stolička**

- průměr 400 mm
- řízení výkonu pomocí 4 polohového regulačního knoflíku

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007868	STN 40 N	568 x 568 x 570	66,3	5

°C 50-400	∅ 40 cm	5 kW	⚡ 400V
--------------	------------	---------	-----------

**F 1 G Plynová stolička**

- jednoduché ovládání
- nerezové provedení
- dodáváno v provedení propan butan + trysky na zemní plyn

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000803	F 1 G	470 x 570 x 225	10	9,5

9,5 kW	🔥 GAS	🔥 GAS
-----------	----------	----------

**NGETL 55 Plynová stolička**

- jednoduché ovládání
- nerezové provedení
- pevný litinový rošt
- velká pracovní plocha
- hořák o průměru 180 mm
- dodáváno v provedení propan butan (11,5 kW) + trysky na zemní plyn (13 kW)

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002658	NGETL 55	500 x 500 x 480	23	13

13 kW	🔥 GAS	🔥 GAS
----------	----------	----------