

Linka REDFOX 600



Linka REDFOX 600



Rozsáhlá řada modulárních jednotek na občerstvení je dokonalá pro rychlá občerstvení a malé cateringové společnosti až na 100 jídel denně. Vysoké výkony a pevné konstrukční prvky zajišťují velmi dobré výsledky ve srovnání s vloženou investicí. Jedná se o úsporné řešení prostoru pro provozy, kde na velikosti záleží, a pro které je zároveň prioritou poskytovat vysoký standard a profesionální výkon. Široká volba modelů a možností je klíčovým prvkem pro vytváření kompaktní kuchyňské linky na zakázku.

Konstrukční řešení umožňuje snadnou montáž, s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Široká nabídka podestaveb umožňuje variabilní uskupení jako například umístění více vrchních modulů na jednu podestavbu. Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností. Nožičky u jednotlivých horních modulů slouží k usazení modulů na podestavby a zabraňují případnému posunutí horního modulu.

Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Veškeré přípojné body se nalézají na zadní straně zařízení.

- Vrchní deska modulů z nerezové oceli AISI 304 o síle 1 mm
- Lisované vrchní desky a vany umožňují snadnou údržbu
- Nerezové rošty hořáků s velkým pracovním prostorem
- Výkonné hořáky 3 kW, 3,6 kW, 4,5 kW a 8 kW
- Příkon plotny 1,5 kW a 2 kW
- Elektrická horkovzdušná trouba GN 1/1 - 3,13 kW
- WOK nástavec pro plynové verze 8 kW

**SP 30 EL Elektrický sporák**

- celonerezové provedení
- 2x plotna 1,5 kW \varnothing 180 mm
- varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004086	SP 30 EL	330 x 600 x 290	15,4	3

°C
50-400Ø
18 cm1,5
kW
1,5
kW
230V**SP 30 ELS Elektrický sporák**

- celonerezové provedení
- 2x plotna 2 kW \varnothing 180 mm
- varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004087	SP 30 ELS	330 x 600 x 290	15,6	4

°C
50-400Ø
18 cm2
kW
2
kW
400V**SP 60 ELS Elektrický sporák**

- celonerezové provedení
- 4x plotna 2 kW \varnothing 180 mm
- varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004089	SP 60 ELS	660 x 600 x 290	30,7	8

°C
50-400Ø
18 cm2
kW
2
kW
2
kW
400V**SP 90 ELS Elektrický sporák**

- celonerezové provedení
- 6x plotna 2 kW \varnothing 180 mm
- varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004092	SP 90 ELS	990 x 600 x 290	40,8	12

°C
50-400Ø
18 cm2
kW
2
kW
2
kW
2
kW
400V



SP 30 GL Plynový sporák

- celonerezové provedení
- výkonné hořáky
- 1x hořák 3,6 kW
- 1x hořák 3 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
- piezzo zapalování
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004088	SP 30 GL	330 x 600 x 290	12,6	6,6

NATURAL
LPG



SP 60 GL Plynový sporák

- celonerezové provedení
- výkonné hořáky
- 2x hořák 3,6 kW
- 2x hořák 3 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
- piezzo zapalování
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004090	SP 60 GL	660 x 600 x 290	22,3	13,2

NATURAL
LPG



SP 90/5 GL Plynový sporák

- celonerezové provedení
- výkonné hořáky
- 3x hořák 3,6 kW
- 2x hořák 3 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
- piezzo zapalování
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004091	SP 90/5 GL	990 x 600 x 290	31,3	16,8

NATURAL
LPG



SP 90 GL Plynový sporák

- celonerezové provedení
- výkonné hořáky
- 3x hořák 3,6 kW
- 3x hořák 3 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě
- piezzo zapalování
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004093	SP 90 GL	990 x 600 x 290	31,9	19,8

NATURAL
LPG





SP 30 GLS Plynový sporák

- celonerezové provedení
- vysoce výkonné hořáky
- 2x hořák 4,5 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo podestavbě
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004112	SP 30 GLS	330 x 600 x 290	17,4	9

NATURAL	4,5	4,5	GAS
LPG	4,5	4,5	



SP 60 GLS Plynový sporák

- celonerezové provedení
- vysoce výkonné hořáky
- 4x hořák 4,5 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo podestavbě
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004114	SP 60 GLS	660 x 600 x 290	31,6	18

NATURAL	4,5	4,5	GAS
LPG	4,5	4,5	



SP 90/5 GLS Plynový sporák

- celonerezové provedení
- vysoce výkonné hořáky
- 5x hořák 4,5 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo podestavbě
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004116	SP 90/5 GLS	990 x 600 x 290	44,3	22,5

NATURAL	4,5	4,5	4,5	GAS
LPG	4,5	4,5	4,5	



SP 90 GLS Plynový sporák

- celonerezové provedení
- vysoce výkonné hořáky
- 6x hořák 4,5 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo podestavbě
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004117	SP 90 GLS	990 x 600 x 290	46,2	27

NATURAL	4,5	4,5	4,5	GAS
LPG	4,5	4,5	4,5	



SP 30/1 GLS Plynový sporák

- celonerezové provedení
- centrované vysoce výkonné hořáky
- 1x hořák 4,5 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo podestavbě
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004111	SP 30/1 GLS	330 x 600 x 290	15,5	4,5

NATURAL
LPG



SP 60/2 GLS Plynový sporák

- celonerezové provedení
- centrované vysoce výkonné hořáky
- 2x hořák 4,5 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo podestavbě
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006232	SP 60/2 GLS	660 x 600 x 290	28	9

NATURAL
LPG



SP 90/3 GLS Plynový sporák

- celonerezové provedení
- centrované vysoce výkonné hořáky
- 3x hořák 4,5 kW
- varná jednotka pro použití na stole nebo podestavbě
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004115	SP 90/3 GLS	990 x 600 x 290	40,5	13,5

NATURAL
LPG



**SPT 60 ELS Elektrický sporák s troubou**

- celonerezové provedení
- 4x plotna 2 kW \varnothing 180 mm
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- 7 teplotních stupňů
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002051	SPT 60 ELS	660 x 600 x 860	66,2	11,13

°C 50-300	*GN1/1	⚡	°C 50-400	Ø 18 cm	2 kW	2 kW	2 kW	⚡ 400V
--------------	--------	---	--------------	------------	---------	---------	---------	-----------

**SPT 90/5 ELS Elektrický sporák s troubou**

- celonerezové provedení
- 5x plotna 2 kW \varnothing 180 mm
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- 7 teplotních stupňů
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002054	SPT 90/5 ELS	990 x 600 x 860	86,8	13,13

°C 50-300	*GN1/1	⚡	°C 50-400	Ø 18 cm	2 kW	2 kW	2 kW	⚡ 400V
--------------	--------	---	--------------	------------	---------	---------	---------	-----------

**SPT 90 ELS Elektrický sporák s troubou**

- celonerezové provedení
- 6x plotna 2 kW \varnothing 180 mm
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- 7 teplotních stupňů
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002057	SPT 90 ELS	990 x 600 x 860	87,8	15,13

°C 50-300	*GN1/1	⚡	°C 50-400	Ø 18 cm	2 kW	2 kW	2 kW	⚡ 400V
--------------	--------	---	--------------	------------	---------	---------	---------	-----------



SPT 60 GL Plynový sporák s elektrickou troubou

- celonerezové provedení
- výkonné hořáky
- 2x hořák 3,6 kW
- 2x hořák 3 kW
- piezzo zapalování
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- nerezový rošt
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002052	SPT 60 GL	660 x 600 x 860	60,5	13,2 [G] 3,13 [E]



SPT 90/5 GL Plynový sporák s elektrickou troubou

- celonerezové provedení
- výkonné hořáky
- 3x hořák 3,6 kW
- 2x hořák 3 kW
- piezzo zapalování
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- nerezový rošt
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002055	SPT 90/5 GL	990 x 600 x 860	78,6	16,8 [G] 3,13 [E]



SPT 90 GL Plynový sporák s elektrickou troubou

- celonerezové provedení
- výkonné hořáky
- 3x hořák 3,6 kW
- 3x hořák 3 kW
- piezzo zapalování
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- nerezový rošt
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002058	SPT 90 GL	990 x 600 x 860	79,1	19,8 [G] 3,13 [E]



SPT 60 GLS Plynový sporák s elektrickou troubou

- celonerezové provedení
- vysoce výkonné hořáky
- 4x hořák 4,5 kW
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002053	SPT 60 GLS	660 x 600 x 860	70	18 [G] 3,13 [E]





SPT 90/5 GLS Plynový sporák s elektrickou troubou

- celonerezové provedení
- vysoce výkonné hořáky
- 5x hořák 4,5 kW
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002056	SPT 90/5 GLS	990 x 600 x 860	91,6	22,5 [G] 3,13 [E]

°C 50-300	*GN1/1 3,13kW 230V	NATURAL LPG	4,5 4,5 4,5	4,5 4,5 4,5	GAS
--------------	-----------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----



SPT 90 GLS Plynový sporák s elektrickou troubou

- celonerezové provedení
- vysoce výkonné hořáky
- 6x hořák 4,5 kW
- pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
- odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
- nerezový rošt
- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002059	SPT 90 GLS	990 x 600 x 860	93,5	27 [G] 3,13 [E]

°C 50-300	*GN1/1 3,13kW 230V			
--------------	-----------------------	--	--	--




PT 90 EL Elektrická trouba

- horkovzdušná trouba GN 1/1 – 3,13 kW
- 4x GN 1/1 – 65
- modulární systém pro vytváření individuálních řešení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001991	PT 90 EL	990 x 600 x 570	54,1	3,13


°C 50-300	*GN1/1 3,13kW 230V			
--------------	-----------------------	--	--	--



FTH 30 EL Grilovací deska hladká

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- kontrolka chodu a vyhřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001147	FTH 30 EL	330 x 600 x 290	23,7	3



FTHC 30 EL Grilovací deska hladká chromovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- kontrolka chodu a vyhřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001151	FTHC 30 EL	330 x 600 x 290	23,7	3



FTR 30 EL Grilovací deska rýhovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- kontrolka chodu a vyhřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001159	FTR 30 EL	330 x 600 x 290	23,7	3




FTRC 30 EL Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- kontrolka chodu a vyhřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001161	FTRC 30 EL	330 x 600 x 290	23,7	3



**FTH 60 EL Grilovací deska hladká**


- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- kontrolka chodu a vyhřátí
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001149	FTH 60 EL	660 x 600 x 290	44,6	6

**FTCH 60 EL Grilovací deska hladká chromovaná**


- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- kontrolka chodu a vyhřátí
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001153	FTCH 60 EL	660 x 600 x 290	44,6	6

**FTTHR 60 EL Grilovací deska kombinovaná**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- kontrolka chodu a vyhřátí
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001155	FTTHR 60 EL	660 x 600 x 290	44,6	6

**FTTHRC 60 EL Grilovací deska kombinovaná chromovaná**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- kontrolka chodu a vyhřátí
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001157	FTTHRC 60 EL	660 x 600 x 290	44,6	6






FTH 90 EL Grilovací deska hladká

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- kontrolka chodu a vyhřátí
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007382	FTH 90 EL	990 x 600 x 290	73,4	9



FTCH 90 EL Grilovací deska hladká chromovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- kontrolka chodu a vyhřátí
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007384	FTCH 90 EL	990 x 600 x 290	73,4	9



FTTH 90 EL Grilovací deska kombinovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- kontrolka chodu a vyhřátí
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011365	FTTH 90 EL	990 x 600 x 290	73,4	9



FTTHC 90 EL Grilovací deska kombinovaná chromovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- kontrolka chodu a vyhřátí
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011366	FTTHC 90 EL	990 x 600 x 290	73,4	9



**FTH 30 GL Grilovací deska hladká**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001148	FTH 30 GL	330 x 600 x 290	25,4	4

**FTHC 30 GL Grilovací deska hladká chromovaná**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001152	FTHC 30 GL	330 x 600 x 290	25,4	4

**FTR 30 GL Grilovací deska rýhovaná**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001160	FTR 30 GL	330 x 600 x 290	25,4	4

**FTRC 30 GL Grilovací deska rýhovaná chromovaná**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001162	FTRC 30 GL	330 x 600 x 290	25,4	4





FTH 60 GL Grilovací deska hladká

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001150	FTH 60 GL	660 x 600 x 290	47	8



FTHC 60 GL Grilovací deska hladká chromovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001154	FTHC 60 GL	660 x 600 x 290	48	8



FTHR 60 GL Grilovací deska kombinovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- piezzo zapalování
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001156	FTHR 60 GL	660 x 600 x 290	49	8





FTHRC 60 GL Grilovací deska kombinovaná chromovaná

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001158	FTHRC 60 GL	660 x 600 x 290	50	8



**FTH 90 GL Grilovací deska hladká**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007383	FTH 90 GL	990 x 600 x 290	76,7	12

**FTHC 90 GL Grilovací deska hladká chromovaná**


- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007385	FTHC 90 GL	990 x 600 x 290	76,7	12

**FTHR 90 GL Grilovací deska kombinovaná**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011367	FTHR 90 GL	990 x 600 x 290	76,7	12

**FTHRC 90 GL Grilovací deska kombinovaná chromovaná**

- celonerezové provedení
- 10 mm silná ocelová deska
- vynikající vedení tepla
- chromovaná pracovní plocha
- produkt se méně napéká – snadné čištění
- 3x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- piezzo zapalování
- 2x zásuvka na odpadní tekutiny
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011368	FTHRC 90 GL	990 x 600 x 290	76,7	12





GL 30 GLS Lávový gril

- celonerezové provedení
- plynový
- odnímatelný rošt
- hořák tvaru „U“ k pokrytí celé plochy
- piezzo zapalování
- zásuvka ke shromažďování tuku
- regulační knoflík min.-max.
- dodáváno s roštěm na maso
- možnost doobjednání roštu na ryby
- lávové kameny: 5 kg
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006246	GL 30 GLS	330 x 600 x 290	20,6	6,5



GL 60 GLS Lávový gril

- celonerezové provedení
- plynový
- odnímatelný rošt
- hořák tvaru „U“ k pokrytí celé plochy
- piezzo zapalování
- 2x samostatně ovládaná vyhřívaná plocha
- zásuvka ke shromažďování tuku
- regulační knoflík min.-max.
- dodáváno s rošty na maso
- možnost doobjednání roštu na ryby
- lávové kameny: 10 kg
- dodáváno v provedení na zemní plyn + trysky na propan butan

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006253	GL 60 GLS	660 x 600 x 290	36,7	13



Rošt - ryby Rošt na ryby

- rošt Maso – ideální pro grilování masa

Rošt - maso Rošt na maso

- rošt Ryby – ideální pro grilování ryb

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003790	Rošt - ryby	312 x 483	2,2	2 190,-
00003763	Rošt - maso	312 x 483	2,9	2 190,-






GV 30 EL Vodní gril
GV 30 ELT Vodní gril třífázový

- celonerezové provedení
- potravina se pokládá přímo na těleso, tuk z pokrmu stéká do GN s vodou
- materiál tělesa AISI 304 L
- GN 1/1 o hloubce 65 mm
- 1 varná zóna
- jednoduché ovládání elektrické varianty pomocí hlavního vypínače a regulačního knoflíku
- snadné posouvání el. boxu na vodící liště s bezpečnostní pojistkou
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00010039	GV 30 EL	330 x 630 x 435	13,5	3,3	16 690,-
00011369	GV 30 ELT	330 x 630 x 435	13,5	4,08	19 990,-



FT 30 ELMK Multifunkční pánev

- celonerezové provedení
- ovládání na kratší straně
- 10 mm silná ocelová deska
- využitelný objem až 6 l
- vynikající vedení tepla
- kontrolka chodu a vyhřátí
- výpustný ventil s pojistkou
- teflonový kolík s přepadem
- využití na restování a vaření

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	mm internal
00010041	FT 30 ELMK	330 x 600 x 290	24,4	3	530 x 320 x 60



**FE 30 EL Fritéza 8l**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem - možnost dokoupit dva středně velké koše
- pro použití na stole nebo na podestavbě
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- víko a koš součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	kW/L	7kg/h	COLD ZONE	SECURE DRAIN TAP	°C	STAINLESS	8 l	230/1N
00000949	FE 30 EL	330 x 600 x 290	12,4	3	210 x 235 x 100	0,38	7kg/h			50-190		8 l	230/1N

**FE 30 ELT Fritéza 8l třífázová**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem - možnost dokoupit dva středně velké koše
- pro použití na stole nebo na podestavbě
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- víko a koš součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	kW/L	9kg/h	COLD ZONE	SECURE DRAIN TAP	°C	STAINLESS	8 l	400/3N
00000950	FE 30 ELT	330 x 600 x 290	13,7	6	210 x 235 x 100	0,75	9kg/h			50-190		8 l	400/3N

**FE 60 EL Fritéza 2x 8l**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem / vanu - možnost dokoupit dva středně velké koše
- pro použití na stole nebo na podestavbě
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- 2x výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistky výpustí
- 2x přívod elektřiny
- víka a koše součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	kW/L	14kg/h	COLD ZONE	SECURE DRAIN TAP	°C	STAINLESS	2x 8 l	230/1N
00000951	FE 60 EL	660 x 600 x 290	23,1	6	210 x 235 x 100	0,38	14kg/h			50-190		2x 8 l	230/1N

**FE 60 ELT Fritéza 2x 8l třífázová**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem / vanu - možnost dokoupit dva středně velké koše
- pro použití na stole nebo na podestavbě
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- 2x výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistky výpustí
- 2x přívod elektřiny
- víka a koše součástí balení


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	kW/L	18kg/h	COLD ZONE	SECURE DRAIN TAP	°C	STAINLESS	2x 8 l	400/3N
00000952	FE 60 ELT	660 x 600 x 290	25,3	12	210 x 235 x 100	0,75	18kg/h			50-190		2x 8 l	400/3N

**FE 66 ELT Fritéza 16l třífázová**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem - možnost dokoupit dva středně velké koše nebo tři malé koše
- pro použití na stole nebo na podestavbě
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00007381	FE 66 ELT	660 x 600 x 290	22	9	455 x 245 x 80

kW/L				°C			
0,56	15kg/h	COLD ZONE	SECURE OUTLET	50-190	STAINLESS	16 l	400/3N

**FE 31 ELT Fritéza 8l třífázová**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem - možnost dokoupit dva středně velké koše
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- vypouštěcí kohoutek oleje uvnitř skříňky do nádoby s filtrem
- víko a koš součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00007378	FE 31 ELT	330 x 600 x 900	27,6	6	210 x 235 x 100

kW/L				°C			
0,75	9kg/h	COLD ZONE	SECURE OUTLET	50-190	STAINLESS	8 l	400/3N

**FE 31/13 ELT Fritéza 13l třífázová**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem - možnost dokoupit dva středně velké koše
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- vypouštěcí kohoutek oleje uvnitř skříňky do nádoby s filtrem
- víko a koš součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00007379	FE 31/13 ELT	330 x 660 x 900	31,7	9,9	210 x 300 x 120

kW/L				°C			
0,77	14kg/h	COLD ZONE	SECURE OUTLET	50-190	STAINLESS	13 l	400/3N

**FE 61 ELT Fritéza 2x 8l třífázová**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem / vanou - možnost dokoupit dva středně velké koše
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- vypouštěcí kohoutek oleje uvnitř skříňky do nádoby s filtrem
- 2x přívod elektřiny
- víka a koše součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00006806	FE 61 ELT	660 x 600 x 900	46,9	12	210 x 235 x 100

kW/L				°C			
0,75	18kg/h	COLD ZONE	SECURE OUTLET	50-190	STAINLESS	2x 8 l	400/3N

**FE 61/13 ELT Fritéza 2x 13l třífázová**

- celonerezové provedení
- dodáno s jedním velkým košem / vanu - možnost dokoupit dva středně velké koše
- lisovaná vana
- studená zóna pod topným tělesem
- bezpečnostní termostat 235 °C
- lehce odnímatelná hlava fritézy
- snadné čištění
- vypouštěcí kohoutek oleje uvnitř skříňky do nádoby s filtrem
- 2x přívod elektřiny
- víka a koše součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	kW/L	28kg/h	COLD ZONE	SECURE OUTLET	°C	STAINLESS	2x 13 l	400/3N
00007380	FE 61/13 ELT	660 x 600 x 900	54,8	19,8	210 x 300 x 120	0,77				50-190			

**Koš 1/1 pro 8 l fritézy****Koš 1/2 pro 8 l fritézy****Koš 1/1 pro 13 l fritézy****Koš 1/2 pro 13 l fritézy****Koš 1/1 pro 16 l fritézy****Koš 1/3 pro 16 l fritézy**

- 1, 2 nebo 3 koše / nádrž

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00010487	Koš 1/1 pro 8 l fritézy	210 x 235 x 100	0,7	1 620,-
00011922	Koš 1/2 pro 8 l fritézy	100 x 235 x 100	0,5	1 290,-
00009634	Koš 1/1 pro 13 l fritézy	210 x 300 x 120	0,7	1 890,-
00009635	Koš 1/2 pro 13 l fritézy	100 x 300 x 120	0,5	1 390,-
00001952	Koš 1/1 pro 16 l fritézy	455 x 245 x 85	1,1	2 150,-
00001947	Koš 1/3 pro 16 l fritézy	132 x 235 x 100	0,5	1 560,-

**UH 30 EL Udržovač hranolek**

- celonerezové provedení
- kapacita GN 1/2 - 200
- ohýbaná děrovaná vložka z nerezového plechu pro snadnější obsluhu
- keramická lampa

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	SECURE DRAIN TAP	°C	CERAMIC	230/1N
00004882	UH 30 EL	330 x 600 x 570	13,1	0,85		30-90		



VT 30 EL Vaříč těstovin

- celonerezové provedení
- lisovaná vana
- bezpečnostní termostat 130 °C
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- topné těleso je vyrobeno z materiálu Incoloy 800
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006045	VT 30 EL	330 x 600 x 290	10,3	3



VT 60 EL Vaříč těstovin dvojitý

- celonerezové provedení
- lisovaná vana
- bezpečnostní termostat 130 °C
- 2x přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- topné těleso je vyrobeno z materiálu Incoloy 800
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006027	VT 60 EL	660 x 600 x 290	18,5	6



Koš 1/1 pro VT Koš 1/1

Koš 1/2 pro VT Koš 1/2

Koš 1/4 pro VT Koš 1/4 se zahnutým madlem

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00001962	Koš 1/1 pro VT	200 x 280 x 135	1,2	1 790,-
00001963	Koš 1/2 pro VT	100 x 280 x 135	0,6	1 390,-
00008642	Koš 1/4 pro VT	100 x 138 x 135	0,3	990,-

**BM 30 EL** Vodní lázeň

- celonerezové provedení
- lisovaná vana
- regulace teploty 30-90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- přední výpusť vody s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000075	BM 30 EL	330 x 600 x 290	12,9	1,5

**BM 60 EL** Vodní lázeň dvojitá

- celonerezové provedení
- lisovaná vana
- regulace teploty 30-90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- 2x přední výpusť vody s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000076	BM 60 EL	660 x 600 x 290	22,8	3



**UM 30 L Pracovní modul s dřezem**

- celonerezové provedení
- lisovaná horní deska
- vodovodní baterie
- rozměr dřezu: 230 x 300 x 200 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg
00004888	UM 30 L	330 x 600 x 290	9,6

**PP 30 L Pracovní plocha**

- celonerezové provedení
- lisovaná horní deska
- rozměr desky: 280 x 480 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg
00003368	PP 30 L	330 x 600 x 290	7,2

**PP 60 L Pracovní plocha**

- celonerezové provedení
- lisovaná horní deska
- rozměr desky: 600 x 480 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg
00003369	PP 60 L	660 x 600 x 290	12,8

**PP 60 EL Pracovní plocha vyhřívána**

- celonerezové provedení
- lisovaná horní deska
- regulace teploty 30 až 90 °C
- rozměr desky: 600 x 480 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003370	PP 60 EL	660 x 600 x 290	13,4	0,7

°C
30-90⚡
230/1N



- PO 30 L** Podestavba otevřená
- PO 60 L** Podestavba otevřená
- PO 90 L** Podestavba otevřená
- PO 120 L** Podestavba otevřená

- masivní kulaté nohy podestavby o průměru 60 mm
- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003275	PO 30 L	330 x 510 x 570	12,3	4 190,-
00003276	PO 60 L	660 x 510 x 570	16,5	4 990,-
00003277	PO 90 L	990 x 510 x 570	21,5	6 490,-
00003274	PO 120 L	1320 x 510 x 570	25,9	7 690,-



- P 30 L** Podestavba uzavřená
- P 60 L** Podestavba uzavřená

- masivní kulaté nohy podestavby o průměru 60 mm
- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003038	P 30 L	330 x 530 x 570	9,1	4 590,-
00003041	P 60 L	660 x 530 x 570	11,7	5 890,-



- PD 30 L** Podestavba uzavřená s dveřmi
- PD 60 L** Podestavba uzavřená s dveřmi

- masivní kulaté nohy podestavby o průměru 60 mm
- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003000	PD 30 L	330 x 530 x 570	12,1	5 990,-
00003001	PD 60 L	660 x 530 x 570	17,5	8 790,-



- PZ 30 L** Podestavba uzavřená se zásuvkami
- PZ 60 L** Podestavba uzavřená se zásuvkami

- masivní kulaté nohy podestavby o průměru 60 mm
- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00006184	PZ 30 L	330 x 530 x 570	21	9 690,-
00006185	PZ 60 L	660 x 530 x 570	27	11 690,-

**Z 30 Zásuvkový set****Z 60 Zásuvkový set**

- set zásuvek pro podestavby P 30 L a P 60 L

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00006186	Z 30	324 x 583 x 215	10,2	5 490,-
00006187	Z 60	654 x 583 x 215	15,2	6 690,-

**DP 60 - pravé Dveře pro podestavby pravé****DL 60 - levé Dveře pro podestavby levé**

- levé
- pravé

Index	Model	kg	Cena bez DPH
00006196	DP 60 - pravé	3	2 190,-
00006195	DL 60 - levé	3	2 190,-

**Kolečka Sada koleček**

- sada koleček pro podestavby POL, PL, PDL, PZL

Index	Model	kg
00007090	Wheels	2,1

**Škrabka FTH Škrabka FTH****Škrabka FTR Škrabka FTR**

- škrabka FTH - pro hladké grilovací desky
- škrabka FTR - pro rýhované grilovací desky
- nepoužívat na chromované grilovací desky

Index	Model	Cena bez DPH
00004023	Škrabka FTH	99,-
00004028	Škrabka FTR	109,-