

Transportní etážové vozíky

Typ NEK



11401 NEK 10



11435 NEK 10 M



11440 NEK 10 TV



11414 NEK 5 SKL



11475 NEK 10 GLOBUS



11457 NEK 1-15



detail lišt NEK
pro GN



11459 NEK 18 GN




obal na vozíky NEK
ilustrační foto





11864 NEK 25



91682
RÁM K NEK 10 PRO GN 1/3
(příslušenství vozíků NEK 10)



11420 NEK 2/15 GN



11401 NEK 10

Transportní etážové vozíky

Popis zařízení:

Vozíky typu NEK jsou vyrobeny z chromniklové oceli 18/10. Ve standardním provedení se 4 otočnými kolečky $\varnothing 125$ mm, z toho 2 s brzdou.

Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů.

Varianty pro transport a odkládání podnosů s nádobím, gastronádob (různá nosnost), pekařských plechů.

Skupina vozíků typu NEK nabízí širokou škálu typů od jednoduchých (NEK 10), s vrchní odkládací polici (NEK 1-15), částečně nebo celoopláštěných (NEK 10 M, NEK 10 TV) laminem či nerezem až po speciální typ NEK 2/15 vhodný pro transport zmražené stravy z velkokapacitních šokerů.

Typ NEK

Použití:

- transport a skladování stravy v gastronádobách nebo porcované na podnosech
- odkládání a manipulace s podnosy s použitým nádobím
- zachlazení a zamrazování stravy ve velkokapacitních „šokerech“
- pro pekařské plechy

Vozíky je možno dodat i s obaly ze zdravotně nezávadné poloprůhledné textilie.

Typ	Obj. číslo	Rozměry (mm) A×B×C	Rozteč polí (mm) D	Kapacita podnosů	Nosnost páru lišt (kg)	Hmotnost (kg)	
Vozíky NEK pro podnosy							
NEK 10	11401	770×655×1595	110	22 podn. 530×325	20	17	
NEK 10 14.18	11409	785×580×1595	110	22 podn. 455×354 typ USA NORM	20	20	
NEK 10 MENZA	11411	770×585×1595	110	22 podn. 460×344 typ MENZA	20	17	
NEK 18	11412	770×655×1595	71	36 podn. 530×325	20	19	
NEK 10 KRASTEN	11432	770×630×1595	110	22 podn. 505×350	20	19	
NEK 5 SKL	11414	580×630×1595	246	5×koš 500×500	20	17	
NEK 10 TRAPEZ	11416	770×620×1595	110	22 podn. 492×343 typ TRAPEZ	20	18	
NEK 10 VESKANORM	11417	820×655×1595	110	22 podn. 530×375 (370)	20	17	
NEK 10 E	11406	770×625×1595	110	22 podn. 500×340	20	17	
NEK 10 GLOBUS	11475	855×570×1435	100	20 podn. 500×340 nebo 460×344	20	45	
NEK 1-15 s polici	11457	610×455×1610	83	15 podn. 530×325	20	18	
NEK 2-15 s polici	11458	770×655×1595	83	30 podn. 530×325	20	23	
NEK 10 M opláštěný ze 3 stran	11435	815×655×1695	110	22 podn. 530×325	20	42	
NEK 10 TV	11440	815×655×1695	110	22 podn. 530×325	20	22	
Vozíky NEK pro GN základní rozměr GN 2/1 65							
NEK 10 GN	11481	770×660×1600	110	22 GN 1/1-100	40	21	
NOVINKA	NEK 15 GN	91402	650×450×1400	71	15 GN 1/1-65	40	20
NEK 18 GN	11459	770×660×1600	71	36 GN 1/1-65	40	26	
NEK 2/15 GN pro chladič boxy	11420	550×935×1610	90	30 GN 1/1-65	40	30	
Vozíky NEK pro pekařské plechy 600×400							
NEK 25	11864	920×725×1895	67	50 plechů 600×400	20	30	
NEK 2-16	90247	680×960×1300	110	16 plechů 600×400	20	30	

Poznámka: V případě potřeby je po dohodě možná výroba vozíku s úpravou rozměrů pro podnos dle zakázky.

Příslušenství vozíků NEK 10

RÁM K NEK 10 pro GN 1/3	91682	700×210×25	K vozíkům NEK 10, kde rozměr A = 770 mm, pro GN 1/3-100 (150, 200), bez GN
-------------------------	-------	------------	--

Upozornění: Rám k přivaření k vozíku NEK 10 PRO GN 1/3 je dodáván bez gastronádoby GN 1/3, GN je nutno objednat zvlášť.

Transportní etážové vozíky

Typ NEK odkládací

NOVINKA

Popis zařízení:

Etážový vozík s variabilní konstrukcí s drátěnými lištami pro odkládání různých typů podnosů (GASTRONORM, USA NORM, MENZA, TRAPEZ, FAST FOOD)

Vyroben z chromniklové oceli AISI 304 (konstrukce z ohýbaných profilů, plechů a drátů)

Max. rozměr podnosu 530×360 mm

Minimální šířka podnosu: 330 mm

Základní rozteč polí 100 mm

Možnost polohování jednotlivých pozic pomocí vyjímatelných zásuvů

- rozteče 50 - 100 - 150 mm

4 otočná kolečka prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou

S horní odkládací policí

V základní variantě s nerezovým opláštěním

Variabilní možnost dodatečného opláštění laminem tl. 12 mm

- viz Doplnkové díly



Ilustrační obrázek


12382 NEK 2-10

 odkládací s přidanými lištami
 v levém sloupci (obj. č. 12378)

Použití:

Odkládání a manipulace s podnosy s použitím nádobí

Typ	Obj. číslo	Rozměry (mm)	Základní kapacita (ks)	Nosnost 1 páru lišt (kg)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)	Provedení
NEK 1-10 odkládací	12376	485×640×1435	10	10	40	30	Opláštění nerez ze 3 stran
NEK 2-10 odkládací	12377	870×640×1435	20	10	60	46	Opláštění nerez ze 3 stran
NEK 1-10 odkládací	12381	485×640×1435	10	10	40	27	Opláštění nerez ze 2 stran
NEK 2-10 odkládací	12382	870×640×1435	20	10	60	39	Opláštění nerez ze 2 stran

Doplnkové díly:

Typ	Obj. číslo	Popis
Lišta drátěná	12378	Doplněním do vozíku NEK 1-10/2-10 lze navýšit kapacitu daného vozíku
Opláštění lamino NEK 1-10	12379	Sada - 2 × bočnice a 1 × zadní díl
Opláštění lamino NEK 2-10	12380	Sada - 2 × bočnice a 1 × zadní díl
Opláštění lamino NEK 1-10/2-10	12383	Sada - 2 × bočnice

Základní dekory: Kronospan Buk 381, Javor 375, Olše 685 a Bílá 113 (za příplatek lze i v jiných dekorech)




Buk 381



Javor 375



Olše 685



Bílá 113