


Sprcha tlaková na nádobí STAR 100 provedení stolní bez napouštěcího ramínka

popis:

Model se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu.

- tlakovou sprchu STAR
- tlakovou hadici a vyvažovací pružinou
- úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm

5120021



H = 1200 mm
C = G3/8"

Model pro montáž do desky pracovního stolu.

č. artiklu	název
5120021	Provedení stolní STAR 100
5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhr. hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)

Volitelné příslušenství:


Sprcha tlaková na nádobí STAR 120 a STAR 122 provedení stolní s napouštěcím ramínkem

popis:

Model STAR 120 se směšovací kohoutovou (model STAR 122 s pákovou) baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy

- tlakovou sprchu STAR
- tlakovou hadici a vyvažovací pružinou
- úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm

5120020
pákové ovládání



A = 250 mm
B = 225 mm
C = G3/8"
H = 1200 mm

Modely pro montáž do desky pracovního stolu.

č. artiklu	název
5120022	Provedení stolní STAR 120
5120020	Provedení stolní STAR 122
5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhr. hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)


Volitelné příslušenství:

Baterie stolní profi ECO provedení kohoutové 00101252

popis:

Model stolní s kohoutovým ovládním a otočným ramínkem d = 250 mm
Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm)

- max. průtok (3 bar): 20 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm
- hmotnost 1,6 kg



A = 250 mm
B = 210 mm
C = G3/8"

č. artiklu	název
9790935	Baterie stolní kohoutová 00101252

**Sprcha tlaková na nádobí STAR 110
provedení nástěnné bez napouštěcího ramínka**




popis:

Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou a teplou vodu.

- tlakovou sprchu STAR
- tlakovou hadici a vyvažovací pružinou
- úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar



5120031



H = 1000 mm
C = G1/2"

Model pro montáž na stěnu.

č. artiklu	název
5120031	Provedení nástěnné STAR 110
5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhr. hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)

Volitelné příslušenství:

**Sprcha tlaková na nádobí STAR 130
provedení nástěnné s napouštěcím ramínkem**




popis:

Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie.

- tlakovou sprchu STAR
- tlakovou hadici a vyvažovací pružinou
- úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar



5120032



A = 250 mm
B = 85 mm
H = 1000 mm
C = G1/2"

Model pro montáž na stěnu.

č. artiklu	název
5120032	Provedení nástěnné STAR 130
5120049	Náhradní hadice ke sprše
9790978	Náhr. hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)

Volitelné příslušenství:


**Baterie nástěnná profi ECO
provedení kohoutové 00401303**



popis:

Model nástěnný s kohoutovým ovládním a otočným ramínkem d = 300 mm
Model je v robustním provedení.

- max. průtok (3 bar): 21 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- hmotnost 1,5 kg



A = 300 mm
B = 200 mm
C = G1/2"

č. artiklu	název
9790937	Baterie nástěnná kohoutová 00401303

Sprcha tlaková na nádobí STAR MATIC provedení stolní s napouštěcím ramínkem 0091912

popis:


Model s pákovou směšovací baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy.

- tlaková hadice se sprchou STAR a vyvažovacím pružinovým ramenem s tlumičem (snadná manipulace)
- úchyt na zeď
- max. průtok (3 bar): 15 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii : min. Ø32 mm - max. Ø35 mm



5120058
pákové ovládání

Model pro montáž do desky pracovního stolu.



A = 250 mm
B = 225 mm
H = 1050 mm
C = G3/8"

č. artiklu	název	cena bez DPH
5120058	Sprcha stolní STAR MATIC	9 900 Kč

Sprcha tlaková na nádobí JOLLY LUX provedení stolní s napouštěcím ramínkem bez nutnosti kotvení na zeď

popis:


Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v = 900 mm.

- tlakovou sprchou STAR
- tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- háčkem na sprchu a pákovým přepnutím (sprcha/ramínko)
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii : min. Ø35 mm - max. Ø36 mm
- hmotnost 4 kg



5120030
pákové ovládání

Model pro montáž do desky pracovního stolu bez nutnosti ukotvení na zeď (robustnější provedení baterie a trubky)



č. artiklu	název	cena bez DPH
5120030	Provedení stolní JOLLY LUX	5 900 Kč
5120049	Náhradní hadice ke sprše	290 Kč
9790978	Náhr. hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)	990 Kč

Volitelné příslušenství:

Sprcha tlaková na nádobí STAR 166 a STAR 160 provedení nástěnné s napouštěcím ramínkem

popis:


Model STAR 160 se směšovací nástěnnou (model STAR 166 stolní) baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy.

- tlakovou sprchou STAR
- tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- max. tlak: 5 bar



5120029

5120034



A = 200 mm
B = 200 mm
C = G1/2"

č. artiklu	název	cena bez DPH
5120029	Provedení stolní STAR 166	5 600 Kč
5120034	Provedení nástěnné STAR 160	5 900 Kč

**Sprcha tlaková na nádobí STAR 140
provedení stolní s napouštěcím ramínkem s baterií Profi**

popis:

Model se směšovací stolní baterií „Profi“, s pákovým ovládním pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší CX42, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.


- tlakovou sprchou STAR
- tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii:
min. Ø32 mm - max. Ø34 mm

Model pro montáž do desky pracovního stolu.

sprcha
5120025

baterie
5120046

loketní
ovládání



A = 200 mm
B = 215 mm
H = 1200 mm
C = G1/2"

č. artiklu	název	cena bez DPH
5120025	Sprcha bez baterie/stolní STAR 140	2 900 Kč
5120046	Baterie stolní páková/sprcha	3 700 Kč
Volitelné příslušenství:		
5120049	Náhradní hadice ke sprše	290 Kč
9790978	Náhr. hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)	990 Kč

**Sprcha tlaková na nádobí STAR 150
provedení nástěnné s napouštěcím ramínkem s baterií Profi**

popis:

Model se směšovací nástěnnou baterií „Profi“, s pákovým ovládním pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší CX42 (Ø40 mm), přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.


- tlakovou sprchou STAR
- tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar

Model pro montáž na stěnu.

sprcha
5120035

baterie
5120073

loketní
ovládání



A = 200 mm
B = 180 mm
H = 1000 mm
C = G1/2"

č. artiklu	název	cena bez DPH
5120035	Sprcha bez baterie/nástěnná STAR 150	2 600 Kč
5120073	Baterie nástěnná páková/sprcha	4 600 Kč
Volitelné příslušenství:		
5120049	Náhradní hadice ke sprše	290 Kč
9790978	Náhr. hadice bovdenová (nerez, 1000 mm)	990 Kč

**Baterie Profi páková stolní
provedení stojánkové**


popis:

Model stolní s pákovým ovládním a otočným zesíleným ramínkem. Model je v robustním provedení s odolnou kartuší CX42 (Ø40 mm), včetně přívodních hadic 1/2" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 18 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii:
min. Ø32 mm - max. Ø34 mm
- hmotnost 2,5 kg

Na objednávku:
volba barvy pákového ovládní ...

loketní
ovládání



A = 200 mm
B = 215 mm
C = G1/2"


č. artiklu	název	cena bez DPH
5120045	Baterie stolní páková stojánková	2 900 Kč
5120076	Páka plastová šedá	130 Kč
5120079	Páka plastová modrá	130 Kč

Baterie Molly sprchová provedení pákové 00132002

popis:

Model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou. Model je v robustním provedení s odolnou kartuší Ø40 mm, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 16 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm - max. Ø36 mm
- hmotnost 3 kg




č. artiklu	název	cena bez DPH
9790940	Baterie Molly stolní se sprchou	3 900 Kč

Baterie Ponny sprchová provedení pákové + ovládání na sprše 00133002

popis:

Model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí, vyvažovací pružinou a sprchou s ovládáním. Model je v robustním provedení s odolnou kartuší Ø40 mm, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm).

- max. průtok (3 bar): 16 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø32 mm - max. Ø36 mm
- hmotnost 3,5 kg



č. artiklu	název	cena bez DPH
5120067	Baterie Ponny stolní se sprchou	4 700 Kč

Sprcha ruční KOMPAKT STAR

popis:

- max. průtok (3 bar): 17 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- hmotnost 1,6 kg



č. artiklu	název	cena bez DPH
5120040	Sprcha ruční STAR (černá)	1 500 Kč
5120042	Sprcha ruční STAR (šedá)	1 500 Kč
5120044	Sprcha ruční STAR (tm. modrá)	1 500 Kč


Sprcha ruční KOMPAKT

popis:

Model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí (délka 2 m).

- max. průtok (3 bar): 11 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- hmotnost 0,8 kg

pro pece a konvektomaty



č. artiklu	název	cena bez DPH
5120053	Sprcha ruční KOMPAKT	950 Kč
5120050	Sprcha ruční - komplet	1 250 Kč


Sprcha ruční KOMPAKT STAR

popis:

Model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí (délka 2 m).

- max. průtok (3 bar): 13 l/min.
- maximální pracovní tlak: 5 bar
- hmotnost 1,2 kg

pro pece a konvektomaty



č. artiklu	název	cena bez DPH
9791090	Sprcha ruční KOMPAKT STAR	1 450 Kč
5120052	Sprcha ruční STAR - komplet	1 950 Kč